


K.K.T.C.
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ




Şekil 1.2 . K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık (°C) Haritası

Bölgeler bazında 2025 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklık değerleri Şekil 1.2’de görülmektedir. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde bulunan Kantara, Selvilitepe ve Alevkaya yörelerinde ortalama sıcaklıkların en düşük değerde, Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Lefke, Orta Mesarya Bölgesi, Doğu Sahil Bölgesi ile Doğu Mesarya Bölgesi’nde ise en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1.2).



METEOROLOJİ DAİRESİ


SICAKLIK ANALİZİ



Grafik 1.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Normalinden (1991-2020) Sapması

K.K.T.C. Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) sapması grafiği (Grafik 1.1) incelendiğinde, 1991-2025 yılları arasında 2018 yılı Mayıs ayı için en yüksek, 1993 yılı Mayıs ayı için ise en düşük anomali değerleri hesaplanmıştır.


K.K.T.C.
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



Şekil 1.3 . K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Uzun Yıllar (1991-2020) Normallerinden Farkı °C

K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının normalinden (1991-2020) farkının bölgelere göre dağılımı şekil 1.3'te görülmektedir. 2025 Yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları; Akdeniz, Kalkanlı, Kozanköy, Ercan, Alevkaya, Değirmenlik, Esentepe, Tatlısu, Kantara, Çayorova, İskele, Geçitkale, Vadili ve Dört Yol yörelerinde normallerinin üzerinde, diğer yörelerde ise normalleri civarında seyretmiştir.

K.K.T.C.
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ




Şekil 1.4 . K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklık Anomalisi

K.K.T.C. 2025 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklık anomali haritasına (Şekil 1.4) göre, K.K.T.C. genelinde tüm bölgelerde ortalama sıcaklıklar normal civarında seyretmiştir.



METEOROLOJİ DAİRESİ

SICAKLIK ANALİZİ



Grafik 1.2. K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıklarının Uzun Yıllar (1991-2020) ve Geçen Yıl ile Mukayesesi

K.K.T.C. 2025 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları, normalinden (1991-2020) ve geçen yıl Mayıs (2024) ayı ortalama sıcaklığından daha yüksek değerde seyretmiştir (Grafik 1.2).

2. ORTALAMA EN YÜKSEK SICAKLIK ANALİZİ:

2025 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama en yüksek hava sıcaklığı 27.9 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama en yüksek hava sıcaklığından 0.6 °C, 2024 yılı Mayıs ayı ortalama en yüksek hava sıcaklığından ise 0.7 °C daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 2025 yılı Mayıs ayında en yüksek sıcaklık değeri 41.0 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.

En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu

	2025 Mayıs	2024 Mayıs	Uzun Yıllar (1991-2020)
En Yüksek Sıcaklık Değeri (°C)	41.0	37.8	44.2
En Yüksek Sıcaklık Ortalaması (°C)	27.9	27.2	27.3


Tablo 2. Ortalama En Yüksek Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu



METEOROLOJİ DAİRESİ

SICAKLIK ANALİZİ


K.K.T.C. Mayıs Ayı Uzun Yıllar En Yüksek Sıcaklıklar



Grafik 2.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Uzun Yıllar (1991-2025) En Yüksek Sıcaklıklar

1991-2025 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mayıs aylarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar, grafik 2.1'de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en yüksek sıcaklık değeri 2020 yılında 44.2 °C olarak kaydedilmiştir.


K.K.T.C.
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



Şekil 2.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)

K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Mayıs ayı ortalama en yüksek sıcaklık (°C) dağılımına göre, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerde , Orta Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.1).

K.K.T.C.
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ




Şekil 2.2 . K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Haritası

Bölgeler bazında 2025 yılı Mayıs ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 2.2’de görülmektedir. Karpaz Bölgesi’nde bulunan Zaferburnu ve Dipkarpaz, Batı Mesarya Bölgesi’nde bulunan Yeşilırmak, Doğu Sahil Bölgesi’nde bulunan Gazimağusa yöreleri ile Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi’nde ortalama en yüksek sıcaklıkların en düşük değerinde, Doğu Mesarya Bölgesi ile Orta Mesarya Bölgesi’nde ise ortalama en yüksek sıcaklıkların en yüksek değerinde seyrettiği görülmektedir (Şekil 2.2).



METEOROLOJİ DAİRESİ

SICAKLIK ANALİZİ



Grafik 2.2 K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama En Yüksek Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi

K.K.T.C. genelinde 2025 yılı Mayıs ayı en yüksek ortalama sıcaklıkları Lapta ve Gazimağusa yörelerinde normalinin altında, diğer yörelerde ise normallerinin üzerinde seyrettiği grafik 2.2’de görülmektedir.

3. ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK ANALİZİ:

2025 yılı Mayıs ayı K.K.T.C. ortalama en düşük hava sıcaklığı 16.0 °C değeri ile, uzun yıllar (1991-2020) ortalama hava sıcaklığından 0.4 °C daha yüksek, 2024 yılı Mayıs ayından ise 0.4 °C daha düşük olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 2025 yılı Mayıs ayında en düşük sıcaklık değeri 7.5 °C ile Orta Mesarya Bölgesi'nde bulunan Türkeli yöresinde ölçülmüştür.

En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Kıyaslanma Tablosu


-	2025 Mayıs	2024 Mayıs	Uzun Yıllar (1991-2020)
En Düşük Sıcaklık Değeri (°C)	7.5	7.3	4.0
En Düşük Sıcaklık Ortalaması (°C)	16.0	16.4	15.6

Tablo 3. Ortalama En Düşük Sıcaklık Değerlerinin, Önceki ve Uzun Yıllar (1991-2020) ile Mukayese Tablosu



METEOROLOJİ DAİRESİ

SICAKLIK ANALİZİ




Grafik 3.1 K.K.T.C. Mayıs Ayı Uzun Yıllar (1991-2025) En Düşük Sıcaklıklar

1991-2025 yılları arasında K.K.T.C. genelinde Mayıs aylarında kaydedilen en düşük sıcaklıklar, grafik 3.1’de görülmektedir. Buna göre bu yıllar arasında en düşük sıcaklık değeri 1992 yılında 4.0 °C olarak kaydedilmiştir.

	METEOROLOJİ DAİRESİ
	SICAKLIK ANALİZİ

K.K.T.C.
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ




Şekil 3.1 . K.K.T.C. Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklık Dağılımı Haritası (°C) (1991-2020)

K.K.T.C. Uzun yıllar (1991-2020) Mayıs ayı ortalama en düşük sıcaklık (°C) dağılımına göre, Doğu Sahil Bölgesi, Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesi ile Karpaz Bölgesi'nde ortalama en düşük sıcaklıkların en yüksek değerinde, Batı Mesarya Bölgesi'nde ise ortalama en düşük sıcaklıkların en düşük değerinde seyrettiği görülmektedir (Şekil 3.1).



METEOROLOJİ DAİRESİ

SICAKLIK ANALİZİ



Grafik 3.2 K.K.T.C. 2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama En Düşük Sıcaklıkların Normalleri ile Mukayesesi

K.K.T.C. genelinde 2025 yılı Mayıs ayı en düşük ortalama sıcaklıkları uzun yıllar (1991-2020) normalleri ile kıyaslandığında, Beyarmudu, Lefkoşa ve Yenierenköy yörelerinde normallerinden daha düşük, diğer yörelerde ise normallerinden daha yüksek değerlerde seyrettiği grafik 3.2’de görülmektedir.